

Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 25 л.

Пол: М

Дата взятия:


Дата выполнения:

Биоматериал: Сыворотка крови

Метод: ИФА



## Аутоиммунитет



Отсутствие антител к глютаматдекарбоксилазе и тирозинфосфатазе (GAD/IA-2) значительно снижает вероятность развития аутоиммунного сахарного диабета 1-го типа (СД1), но полностью не исключает наличие заболевания.

Отсутствие антител значительно снижает риск развития СД1 у родственников и лиц из групп риска.

Значимое снижение титра антител к GAD/IA-2, ниже предела детекции метода, можно наблюдать через 1-2 года от момента манифеста заболевания.

**Комментарий:** Отсутствие антител к глютаматдекарбоксилазе и тирозинфосфатазе (GAD/IA-2) значительно снижает вероятность развития аутоиммунного сахарного диабета 1-го типа (СД1), но полностью не исключает наличие заболевания. Отсутствие антител значительно снижает риск развития СД1 у родственников и лиц из групп риска.

Значимое снижение титра антител к GAD/IA-2, ниже предела детекции метода, можно наблюдать через 1-2 года от момента манифеста заболевания.

Врач КДЛ: \_\_\_\_\_

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.



- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- ✚ - Данный показатель выше нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.