



Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 56 л.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Кровь с ЭДТА

Метод: Диагностическое секвенирование



Диагностика при жировой болезни печени (ген PNPLA3)

Анализ	Результат	Референсный диапазон
		Нормальный уровень
Выявление варианта I148M (с.444C>G; p.Ile148Met) в гене PNPLA3 при неалкогольной болезни печени	Варианта I 148M (с.444C>G; p.Ile148Met) в гене PNPLA3 не обнаружено	Варианта I148M (с.444C>G; p.Ile148Met) в гене PNPLA3 не обнаружено
У пациента не обнаружен вариант I148M (с.444C>G, p.Ile148Met) в гене PNPLA3. Отсутствие данного варианта значительно снижает риск развития генетически ассоциированной метаболически ассоциированной жировой болезни печени (МАЗБП; устаревшее название — неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП)). Вариант I148M (с.444C>G, p.Ile148Met) является одним из важных генетических факторов, повышающих риск развития МАЗБП, однако его отсутствие не исключает полностью возможность развития данного заболевания. Для дифференциальной диагностики с другими хроническими заболеваниями печени рекомендуется провести скрининг на генетическую патологию печени, а также скрининг на аутоиммунные поражения печени (аутоиммунный гепатит, первичный билиарный цирроз), вирусный гепатит. Используемые референсные последовательности: PNPLA3 — NM_025225.3.		

Врач КДЛ: _____

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



Лицензия: ЛО41-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.

- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- ✚ - Данный показатель выше нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.